


MODELO	DESCRIPCIÓN	
Mod. 970		
	<p>Baldas y verticales en MDF 18mm., laminado por ambas caras, cantos rectos y barnizados con poliuretano. Piezas de unión en madera de haya maciza barnizadas con poliuretano. Se suministran con placa metálica en cada balda o vertical para anclar a la pared.</p>	<p>Shelves and vertical sides in 18 mm MDF laminated on both sides. Straight edges varnished with polyurethane. Wood joints in solid beech wood varnished with polyurethane. Supplied with metal plate on each shelf or vertical side for securing to a wall.</p>
<p>970-0 - Balda/vertical de 740x300 mm. 970-1 - Balda/vertical de 351x300 mm. 970-2 - Perfil de unión en esquina (para unir 2 paneles) 970-3 - Perfil de unión en T (para unir 2 paneles) 970-4 - Perfil de unión en X para unir 4 paneles 970-5 - Conjunto de 2 verticales (dcha. e izq.) de 220x300 mm. (para estanterías de una sola balda)</p>	<p>970-0 - 740x300 mm shelf/vertical side 970-1 - 351x300 mm shelf/vertical side 970-2 - Corner join profile (to join 2 panels) 970-3 - T-shaped join profile (to join 2 panels) 970-4 - X-shaped join profile (to join 4 panels) 970-5 - Set of 2 (left and right) 220x300 mm vertical sides (for units with a single shelf)</p>	<p>970-0 - Étagère/fixation verticale de 740x300 mm. 970-1 - Étagère/fixation verticale de 351x300 mm. 970-2 - Profil de raccord en coin (pour unir les 2 panneaux) 970-3 - Profil de raccord en T (pour unir les 2 panneaux) 970-4 - Profil de raccord en X (pour unir les 2 panneaux) 970-5 - Ensemble de 2 fixations verticales (droite et gauche de 220x300 mm. (pour étagères simples)</p>

Classic

Metálico / Metal / Métallique

Estructura realizada en tubo de acero oval 60x30x1,5 y rectangular (diversas medidas) soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, concretamente epoxipoliéster, termoendurecidas en horno. Reposabrazos de madera de haya, de 70x30 mm con todas las aristas redondeadas, barnizados con poliuretano.

Asiento desenfundable provisto de cremallera, interior en aglomerado 18 mm, recubierto de espuma de poliuretano D30B. Como opción se puede suministrar en doble densidad.

Respaldo desenfundable provisto de cremallera, interior en contrachapado de 10,8 mm, con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación a la espalda según parámetros técnicos de ergonomía, y recubierto de espuma de poliuretano D25.

Tapicería: Según muestrario. Consultar acabados especiales.

Características adicionales según modelo:

Respaldo bajo: hasta la altura de los hombros.

Respaldo alto: permite apoyar la cabeza.

Respaldo partido: respaldo bajo, con suplemento convertible en alto y abatible para aumentar su funcionalidad.

Sistema reclinable: respaldo con sistema metálico reclinable manual situado en la parte posterior (4 posiciones).

Asiento móvil con inclinación mediante sistema metálico manual situado en la parte inferior del asiento (3 posiciones).

Reposapiés integrado: en contrachapado de 10,8 mm y recubierto de espuma de poliuretano D30B. Sistema manual accionado desde los laterales en la parte inferior del asiento. Extensible y regulable (5 posiciones).

Traslado: provisto de 4 ruedas giratorias, las posteriores con freno total. Reposapiés metálico abatible y asa de transporte.

Gas: Respaldo y reposapiés accionados mediante gas de forma conjunta.

Structure in oval 60x30x1.5 and rectangular (different sizes) steel tube arc welded in inert atmosphere. The structure is subject to a cleaning and zinc phosphate process, subsequently being finished with paint based on epoxy resins, specifically epoxy polyester, with high temperature setting. 70x30 mm beech wood armrest with rounded edges, varnished with polyurethane.

Seat with slip-on cover with zipper, interior in 18 mm particleboard coated with D30B polyurethane foam. Double density optional.

Back with slip-on cover with zipper, interior in 10.8 mm particleboard, ergonomically designed to adjust to the back, coated with D25 polyurethane foam.

Upholstery: see samples. Contact us for special finishes.

Additional characteristics according to model:

Low back: to shoulder height.

High back: with support for the head.

Convertible back: low back, with supplement for converting into high back; folding back for extra functionality.

Recliner system: back with manual metal recliner system on the rear (4 positions).

Mobile seat: can be inclined with manual metal system beneath the seat (3 positions).

Integrated footrest: in 10.8 mm plywood coated with D30B polyurethane foam. Manual system activated from the side, beneath the seat. Extensible and adjustable (5 positions).

Equipped with 4 wheels; rear wheels with total brake power. Foldable metal footrest and grip for transport purposes.

Gas: gas-powered back and footrest.

Structure fabriquée en acier ovale 60x30x1,5 et rectangulaire (différentes dimensions) soudé par soudure à l'arc en atmosphère inerte. La structure est soumise à un processus de dégraissage et phosphatage amorphe pour recevoir ensuite une finition de peinture en poudre à base de résines époxydiques, plus précisément en époxy-polyester, thermodurcies au four. Accoudoirs en hêtre, de 70x30 mm avec toutes les arêtes arrondies, vernies en polyuréthane.

Siège déhoussable avec fermeture éclair, intérieur en aggloméré 18 m/m, recouvert de mousse en polyuréthane D30B. En option, il est possible de livrer en double densité.

Dossier déhoussable avec fermeture éclair, intérieur en contreplaqué de 10,8 mm, avec forme ergonomique qui permet une adaptation au dossier d'après les paramètres techniques d'ergonomie, et recouvert de mousse en polyuréthane D25. Tapiserie : d'après les échantillons. Consulter les finitions spéciales.

Caractéristiques supplémentaires selon le modèle :

Petit dossier: jusqu'à la hauteur des épaules.

Grand dossier : permet d'appuyer la tête.

Dossier en deux parties : petit dossier, avec supplément convertible en grand dossier et rabattable pour augmenter sa fonctionnalité.

Système inclinable : dossier avec système métallique inclinable manuel situé sur la partie postérieure (4 positions).













Siège mobile avec inclinaison par un système métallique manuel situé sur la partie inférieure du siège (3 positions).

Repose-pieds intégré : en contreplaqué de 10,8 mm et recouvert de mousse de polyuréthane D30B. Système manuel entraîné depuis les côtés sur la partie inférieure du siège. Extensible et réglable (5 positions).

Déplacement : équipé de 4 roues rotatives, celles arrière avec un frein total. Repose-pieds rabattable et poignée de transport.

Gaz: dossier et repose-pieds entraînés par du gaz.

CLASSIC características

MODELO Model/Modele	DESCRIPCIÓN Description/Description	MODELO Model/Modele	DESCRIPCIÓN Description/Description	MODELO Model/Modele	DESCRIPCIÓN Description/Description
Mod. 600	 95 70 62 63 45	Mod. 601	 119 72 62 63 45	Mod. 602	 119 75 62 63 45
<p>Sillón respaldo bajo.</p> <p>Low back chair.</p> <p>Fauteuil petit dossier.</p>		<p>Sillón respaldo alto.</p> <p>High back chair.</p> <p>Fauteuil grand dossier.</p>		<p>Sillón respaldo alto reclinable.</p> <p>Reclining high back chair.</p> <p>Fauteuil grand dossier inclinable.</p>	
Mod. 602-R	 119 75 62 63 45	Mod. 602-RG	 119 75 62 63 45	Mod. 603	 119 75 62 63 45
<p>Sillón respaldo alto reclinable con reposapiés integrado.</p> <p>Reclining high back chair with integrated footrest.</p> <p>Fauteuil grand dossier inclinable avec repose-pieds intégré.</p>		<p>Sillón respaldo alto reclinable con reposapiés accionado mediante gas.</p> <p>Reclining high back chair with gas-powered footrest.</p> <p>Fauteuil dossier haut inclinable avec repose-pieds entraînés par gaz.</p>		<p>Sillón respaldo alto reclinable, asiento móvil.</p> <p>Reclining high back chair, movable seat.</p> <p>Fauteuil grand dossier inclinable, siège mobile.</p>	
Mod. 604	 119 75 62 63 45	Mod. 605	 119 75 62 63 45	Mod. 605-R	 119 75 62 63 45
<p>Sillón respaldo partido.</p> <p>Double back chair.</p> <p>Fauteuil dossier en deux parties.</p>		<p>Sillón respaldo partido reclinable.</p> <p>Reclining double back chair.</p> <p>Fauteuil dossier en deux parties inclinable.</p>		<p>Sillón respaldo partido reclinable con reposapiés integrado.</p> <p>Reclining double back chair with integrated footrest.</p> <p>Fauteuil dossier en deux parties inclinable avec repose-pieds intégré.</p>	
Mod. 606	 119 75 62 63 45	Mod. 607-R	 95 70 117 63 45	Mod. 607-2	 95 70 117 63 45
<p>Sillón respaldo partido reclinable, asiento móvil.</p> <p>Reclining double back chair, movable seat.</p> <p>Fauteuil dossier en deux parties inclinable, siège mobile.</p>		<p>Sofá 2 plazas respaldo bajo 1 pieza, asientos individuales.</p> <p>Low back 2-seat sofa with individual seats.</p> <p>Canapé 2 places petit dossier 1 pièce, sièges individuels.</p>		<p>Sofá 2 plazas respaldo bajo.</p> <p>Low back 2-seat sofa.</p> <p>Canapé 2 places petit dossier.</p>	

Todas las medidas estan expresadas en cm. / All dimensions are in cm. / Toutes les dimensions sont exprimés en cm.

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description
Mod. 607-3	
	
<p>Sofá 3 plazas respaldo bajo.</p> <p>Low back 3-seat sofa.</p> <p>Canapé 3 places petit dossier.</p>	

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description
Mod. 608-R	
	
<p>Sofá 2 plazas respaldo alto 1 pieza, asientos individuales.</p> <p>High back 2-seat sofa with individual seats.</p> <p>Canapé 2 places grand dossier 1 pièce, sièges individuels.</p>	


MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description
Mod. 608-2	
	
<p>Sofá 2 plazas respaldo alto.</p> <p>High back 2-seat sofa.</p> <p>Canapé 2 places grand dossier.</p>	

Mod. 608-3	
	
<p>Sofá 3 plazas respaldo alto.</p> <p>High back 3-seat sofa.</p> <p>Canapé 3 places grand dossier.</p>	

Mod. 610	
	
<p>Sillón traslado respaldo bajo.</p> <p>Low back chair with wheels.</p> <p>Fauteuil déplacement petit dossier.</p>	

Mod. 611	
	
<p>Sillón traslado respaldo alto.</p> <p>High back chair with wheels.</p> <p>Fauteuil déplacement grand dossier.</p>	

Mod. 612	
	
<p>Sillón traslado respaldo alto reclinable.</p> <p>Reclining high back chair with wheels.</p> <p>Fauteuil déplacement grand dossier inclinable.</p>	

Mod. 613	
	
<p>Sillón traslado respaldo alto reclinable, asiento móvil.</p> <p>Reclining high back chair with wheels and movable seat.</p> <p>Fauteuil déplacement grand dossier inclinable, siège mobile.</p>	

Mod. 614	
	
<p>Sillón traslado respaldo partido.</p> <p>Double back chair with wheels.</p> <p>Fauteuil déplacement dossier en deux parties.</p>	

Mod. 615	
	
<p>Sillón traslado respaldo partido reclinable.</p> <p>Reclining double back chair with wheels.</p> <p>Fauteuil déplacement dossier en deux parties inclinable.</p>	

Mod. 616	
	
<p>Sillón traslado respaldo partido reclinable, asiento móvil.</p> <p>Reclining double back chair with wheels and movable seat.</p> <p>Fauteuil déplacement dossier en deux parties inclinable, siège mobile.</p>	

Madera / Wood / Bois

Estructura realizada en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensamblajes y tornillos ocultos sin puntas, con gruesos de 20 y 30 mm. Inclinación en las patas traseras para garantizar la estabilidad. Barnizados con poliuretano. Deslizantes plásticos en los extremos de las patas. Reposabrazos de madera de haya, de 70x30 mm con todas las aristas redondeadas, barnizados con poliuretano.

Asiento desenfundable provisto de cremallera, interior en aglomerado 18 mm, recubierto de espuma de poliuretano D30B. Como opción se puede suministrar en doble densidad.

Respaldo desenfundable provisto de cremallera, interior en contrachapado de 10,8 mm, con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación a la espalda según parámetros técnicos de ergonomía, y recubierto de espuma de poliuretano D25.

Tapicería: Según muestrario. Consultar acabados especiales.

Características adicionales según modelo:

Respaldo bajo: hasta la altura de los hombros.

Respaldo alto: permite apoyar la cabeza.

Respaldo partido: respaldo bajo, con suplemento convertible en alto y abatible para aumentar su funcionalidad.

Sistema reclinable: respaldo con sistema metálico reclinable manual situado en la parte posterior (4 posiciones).

Asiento móvil con inclinación mediante sistema metálico manual situado en la parte inferior del asiento (3 posiciones).

Reposapiés integrado: en contrachapado de 10,8 mm y recubierto de espuma de poliuretano D30B. Sistema manual accionado desde los laterales en la parte inferior del asiento. Extensible y regulable (5 posiciones).

Traslado: estructura metálica inferior para conseguir mayor rigidez. Provista de 4 ruedas giratorias las posteriores con freno total. Reposapiés metálico abatible y asa de transporte.

Gas: Respaldo y reposapiés accionados mediante gas de forma conjunta.

Structure in top quality solid beech wood, no knots, hidden joints and blunt 20 and 30 mm screws. Rear legs with inclination to guarantee stability. Varnished with polyurethane. Plastic sliders on bottoms of legs. Beech wood 70x30 mm armrest with rounded corners, varnished with polyurethane.

Seat with slip-on cover with zipper, interior in 18 mm particleboard coated with D30B polyurethane foam. Double density optional.

Back with slip-on cover with zipper, interior in 10.8 mm particleboard, ergonomically designed to adjust to the back, coated with D25 polyurethane foam.

Upholstery: see samples. Contact us for special finishes.

Additional characteristics according to model:

Low back: to shoulder height.

High back: with support for the head.

Convertible back: low back, with supplement for converting into high back; folding back for extra functionality.

Recliner system: back with manual metal recliner system on the rear (4 positions).

Mobile seat: can be inclined with manual metal system beneath the seat (3 positions).

Integrated footrest: in 10.8 mm plywood coated with D30B polyurethane foam. Manual system activated from the side, beneath the seat. Extensible and adjustable (5 positions).

Wheels: metal structure at bottom for greater stability. Rear legs have 4 wheels with total brake power. Folding metal footrest and grip for transport.

Gas: gas-powered back and footrest.

Structure réalisée en hêtre d'excellente qualité, sans nœuds, avec des assemblages et des vis cachées sans pointes, avec des épaisseurs de 20 et 30 mm. Inclinaison sur les pieds arrières pour garantir la stabilité. Vernis en polyuréthane. Plastiques coulissants aux extrémités des pieds. Accoudoirs en hêtre, de 70x30 mm avec toutes les arêtes arrondies, vernis en polyuréthane.

Siège déhoussable avec fermeture éclair, intérieur en aggloméré 18 m/m, recouvert de mousse en polyuréthane D30B. En option, il est possible de livrer en double densité.

Dossier déhoussable avec fermeture éclair, intérieur en contreplaqué de 10,8 mm, avec forme ergonomique qui permet une adaptation au dossier d'après les paramètres techniques d'ergonomie, et recouvert de mousse en polyuréthane D25. Tapiserie : d'après les échantillons. Consulter les finitions spéciales.

Caractéristiques supplémentaires selon le modèle:

Petit dossier: jusqu'à la hauteur des épaules.

Grand dossier: permet d'appuyer la tête.

Dossier en deux parties: petit dossier, avec supplément convertible en grand dossier et rabattable pour augmenter sa fonctionnalité.

Système inclinable: dossier avec système métallique inclinable manuel situé sur la partie postérieure (4 positions).


Siège mobile avec inclinaison par un système métallique manuel situé sur la partie inférieure du siège (3 positions).

Repose-pieds intégré: en contreplaqué de 10,8 mm et recouvert de mousse de polyuréthane D30B. Système manuel entraîné depuis les côtés sur la partie inférieure du siège. Extensible et réglable (5 positions).

Déplacement: structure métallique pour obtenir une meilleure rigidité. Équipé de 4 roues rotatives, celles à l'arrière avec un frein total. Repose-pieds métallique rabattable et poignée de transport.


Gaz: dossier et repose-pieds entraînés par du gaz.

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description




Mod. 620
Sillón respaldo bajo.
Low back chair.
Fauteuil petit dossier.

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description





Mod. 621
Sillón respaldo alto.
High back chair.
Fauteuil grand dossier.

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description





Mod. 622
Sillón respaldo alto reclinable.
Reclining high back chair.
Fauteuil grand dossier inclinable.



Todas las medidas estan expresadas en cm. / All dimensions are in cm. / Toutes les dimensions sont exprimés en cm.

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description
Mod. 622-R	
	



Sillón respaldo alto reclinable con reposapiés tapizado.
Reclining high back chair with upholstered footrest.
Fauteuil grand dossier inclinable avec repose-pieds tapissé.

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description
Mod. 622-RG	
	



Sillón respaldo alto reclinable con reposapiés accionado mediante gas.
Reclining high back chair with gas-powered footrest.
Fauteuil dossier haut inclinable avec repose-pieds entraînés par gaz.

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description
Mod. 623	
	



Sillón respaldo alto reclinable, asiento móvil.
Reclining high back chair, movable seat.
Fauteuil grand dossier inclinable, siège mobile.

Mod. 624	
	



Sillón respaldo partido.
Double back chair.
Fauteuil dossier en deux parties.

Mod. 625	
	



Sillón respaldo partido reclinable.
Reclining double back chair.
Fauteuil dossier en deux parties inclinable.

Mod. 625-R	
	

Sillón respaldo partido reclinable con reposapiés tapizado.
Reclining armchair back with upholstered footrest.
Fauteuil tapissé, dossier en deux parties, avec repose-pieds.

Mod. 626	
	



Sillón respaldo partido reclinable, asiento móvil.
Reclining double back chair, movable seat.
Fauteuil dossier en deux parties inclinable, siège mobile.

Mod. 627-2	
	


Sofá 2 plazas respaldo bajo.
Reclining double back chair.
Canapé 2 places petit dossier.

Mod. 627-3	
	



Sofá 3 plazas respaldo bajo.
Low back 3-seat sofa.
Canapé 3 places petit dossier.

Mod. 627-R	
	

Sofá 2 plazas respaldo bajo 1 pieza, asientos individuales.
Low back 2-seat sofa with individual seats.
Canapé 2 places grand dossier 1 pièce, sièges individuels.









Mod. 628-2	
	

Sofá 2 plazas respaldo alto.
Low back 2-seat sofa.
Canapé 2 places grand dossier.

Mod. 628-3	
	

Sofá 3 plazas respaldo alto.
Low back 3-seat sofa.
Canapé 3 places grand dossier.

CLASSIC características




MODELO	DESCRIPCIÓN	MODELO	DESCRIPCIÓN	MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description	Model/Modele	Description/Description	Model/Modele	Description/Description
Mod. 628-R		Mod. 630		Mod. 631	
Mod. 632		Mod. 633		Mod. 634	
Mod. 635		Mod. 636			

Mesas Classic / Classic tables / Tables Classic

MODELO	DESCRIPCIÓN
Mod. 588	<p>Estructura realizada en tubo de acero Ø70x1,5 mm y cruceta superior para anclar tablero en 30x15x1,5 pintadas con epoxy-poliéster. Base de 55x55 cm. en chapa de 10 mm.</p> <p>Tapa en MDF 25 m/m y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con un radio de 70 m/m., cantos barnizados con poliuretano.</p> <p>Medida: 100x100cm. alt.75cm. Medida: 90x90cm. alt.75cm. Medida: Ø120cm. alt.75cm.</p> <p>Structure in steel tube Ø70x1,5 mm and Upper crosspiece for fastening 30x15x1,5 board painted with epoxy-polyester; 55x55 cm base in 10 mm veneer.</p> <p>MDF 25 m/m cover and high pressure stratified; rounded corners with a 70 m/m radius; edges varnished with polyurethane.</p> <p>Dimensions: 100x100cm. alt.75cm. Dimensions: 90x90cm. alt.75cm. Dimensions: Ø120cm. alt.75cm.</p> <p>Structure en tube d'acier Ø70x1,5 mm croisillon supérieur pour fixer la planche de 30x15x1,5 peint en époxy-polyester. Base de 55x55 cm en tôle de 10 mm.</p> <p>Dessus en MDF 25 m/m et stratifié haute pression, coins arrondis avec un rayon de 70 m/m., bords vernis en polyuréthane.</p> <p>Dimensions: 100x100cm. alt.75cm. Dimensions: 90x90cm. alt.75cm. Dimensions: Ø120cm. alt.75cm.</p>

Model/Modele


Description/Description

MODELO	DESCRIPCIÓN	
<p data-bbox="252 241 347 264">Mod. 589</p> 	<p data-bbox="467 253 770 398">Estructura realizada en tubo de acero Ø70x1,5 mm y cruceta superior para anclar tablero en 30x15x1,5 pintadas con epoxi-poliéster. Base de Ø60 cm. en chapa de 10 mm.</p> <p data-bbox="467 405 770 521">Tapa en MDF 25 m/m y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con un radio de 70 m/m., cantos barnizados con poliuretano.</p> <p data-bbox="467 528 770 584">Medida: 100x100cm. alt.75cm. Medida: 90x90cm. alt.75cm. Medida: Ø120cm. alt.75cm.</p>	<p data-bbox="786 253 1090 376">Structure in steel tube Ø70x1,5 mm and Upper crosspiece for fastening 30x15x1.5 board painted with epoxy-polyester; Ø60 cm base in 10 mm veneer.</p> <p data-bbox="786 383 1090 477">MDF 25 m/m cover and high pressure stratified; rounded corners with a 70 m/m radius; edges varnished with polyurethane.</p> <p data-bbox="786 483 1090 539">Dimensions: 100x100cm. alt.75cm. Dimensions: 90x90cm. alt.75cm. Dimensions: Ø120cm. alt.75cm.</p> <p data-bbox="1106 253 1409 376">Structure en tube d'acier Ø70x1,5 mm croisillon supérieur pour fixer la planche de 30x15x1,5 peint en époxy-polyester. Base de Ø60 cm en tôle de 10 mm.</p> <p data-bbox="1106 383 1409 477">Dessus en MDF 25 m/m et stratifié haute pression, coins arrondis avec un rayon de 70 m/m., bords vernis en polyuréthane.</p> <p data-bbox="1106 483 1409 539">Dimensions: 100x100cm. alt.75cm. Dimensions: 90x90cm. alt.75cm. Dimensions: Ø120cm. alt.75cm.</p>
<p data-bbox="252 613 347 636">Mod. 640</p> 	<p data-bbox="467 663 770 757">Estructura en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensambles ocultos, patas de 55x55. Barnizado con poliuretano. Tapa en MDF de 25 mm y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con un radio de 70 mm., cantos barnizados con poliuretano</p> <p data-bbox="467 763 770 976">Medida: 100x100 alt.75 cm med int. 79 cm. Medida: 100x100 con forma alt.75 cm. Medida: 90x90 alt.75 cm med int. 69 cm. Medida: 90x90 con forma alt.75 cm. Medida: 120x60 alt.55 cm. Medida: 60x60 alt.55 cm.</p>	<p data-bbox="786 663 1090 831">Structure in top quality solid beech wood, no knots, hidden joins, 55x55 legs. Varnished with polyurethane. Top in 25 mm MDF, high pressure stratification, rounded corners, 70 mm radius, edges varnished with polyurethane.</p> <p data-bbox="786 837 1090 976">Dimensions: 100x100x75 cm Int. meas. 79 cm. Dimensions: 100x100x75 cm, with shape Dimensions: 90x90x75 cm Int. meas. 69 cm. Dimensions: 90x90x75 cm, with shape Dimensions: 120x60x55 cm. Dimensions: 60x60x55 cm.</p> <p data-bbox="1106 663 1409 943">Structure en hêtre massif d'excellente qualité, sans nœuds, avec assemblages cachés, pieds de 55x55. Vernis en polyuréthane. Plateau en MDF de 25 mm et stratifié haute pression, coins arrondis avec un rayon de 70 mm., bords vernis con polyuréthane.</p> <p data-bbox="1106 949 1409 976">Dimensions : 100x100 alt.75 cm Dim. Int. 79 cm. Dimensions : 100x100 con forma alt.75 cm. Dimensions : 90x90 alt.75 cm Dim. Int. 69 cm. Dimensions : 90x90 con forma alt.75 cm. Dimensions : 120x60 alt.55 cm. Dimensions : 60x60 alt.55 cm.</p>
<p data-bbox="252 1016 347 1039">Mod. 641</p> 	<p data-bbox="467 1066 770 1267">Patas en madera de haya maciza de 1ª calidad de 55x55, barnizadas con poliuretano, y con chapas de anclaje a la tapa. Tapa en MDF 25 mm y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con un radio 70 mm., cantos barnizados con poliuretano</p> <p data-bbox="467 1274 770 1435">Medida: 100x100 alt.75 cm med int. 79 cm. Medida: 100x100 con forma alt.75 cm. Medida: 90x90 alt.75 cm med int. 69 cm. Medida: 90x90 con forma alt.75 cm. Medida: 160x85 alt.75 cm med int.140 y 64 cm. Medida: Ø120 alt.75 cm med int. 70 cm. Medida: 120x60 alt.55 cm. Medida: 60x60 alt.55 cm.</p>	<p data-bbox="786 1066 1090 1245">55x55 legs in top quality solid beech wood, varnished with polyurethane, anchored to top with metal plates. Top in 25 mm MDF, high pressure stratification, rounded corners, 70 mm radius, edges varnished with polyurethane</p> <p data-bbox="786 1252 1090 1435">Dimensions: 100x100x75 cm Int. meas. 79 cm. Dimensions: 100x100x75 cm with shape Dimensions: 90x90x75 cm Int. meas. 69 cm. Dimensions: 90x90x75 cm with shape Dimensions: 160x85x75 cm Int. meas. 140 cm and 64 cm. Dimensions: Ø120x75 cm Int. meas. 70 cm. Dimensions: 120x60x55 cm. Dimensions: 60x60x55 cm.</p> <p data-bbox="1106 1066 1409 1424">Pieds en hêtre massif d'excellente qualité de 55x55, vernis en polyuréthane, et avec des plaques d'ancrage au plateau. Plateau en MDF 25 mm et stratifié haute pression, coins arrondis avec un rayon de 70 mm., bords vernis en polyuréthane</p> <p data-bbox="1106 1431 1409 1435">Dimensions : 100x100 haut. 75 cm Dim. Int. 79 cm Dimensions : 100x100 avec forme haut. 75 cm Dimensions : 90x90 haut. 75 cm Dim. Int. 69 cm. Dimensions : 90x90 avec forme haut. 75 cm. Dimensions : 160x85 haut. 75 cm Dim. Int. 140 cm et 64 cm. Dimensions : Ø120 haut. 75 cm Dim. Int. 70 cm. Dimensions : 120x60 haut. 55 cm. Dimensions : 60x60 haut. 55 cm.</p>
<p data-bbox="252 1464 347 1487">Mod. 643</p> 	<p data-bbox="467 1514 770 1704">Estructura en tubo de acero, bastidor 30x15x1,5, patas Ø40x1,5 cromadas o pintadas con epoxi-poliéster. Nivelador en una de las patas. Opción de niveladores en todas las patas para incrementar la altura de la mesa hasta 12 ó 20 cm.</p> <p data-bbox="467 1711 770 1827">Tapa en MDF de 25mm y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con un radio de 70mm., cantos barnizados con poliuretano.</p> <p data-bbox="467 1834 770 1962">Medida: 100x100 alt.75 cm med int. 76 cm. Medida: 100x100 con forma alt.75 cm. Medida: 90x90 alt.75 cm med int. 72 cm. Medida: 90x90 con forma alt.75 cm. Medida: Ø120 alt.75 cm med int. 72 cm. Medida: 120x60 alt.55 cm. Medida: 60x60 alt.55 cm.</p>	<p data-bbox="786 1514 1090 1659">Structure in steel tube, 30x15x1.5 frame, Ø40x1.5 legs chrome-plated or painted with epoxy polyester. Leveller on one of the legs. Optional levellers on all legs to increase the height of the table to 12 or 20 cm.</p> <p data-bbox="786 1666 1090 1760">Top in 25 mm MDF, high pressure stratification, rounded corners with 70 mm radius, edges varnished with polyurethane.</p> <p data-bbox="786 1767 1090 1883">Dimensions: 100x100x75 cm Int. meas. 76 cm. Dimensions: 100x100x75 cm, with shape Dimensions: 90x90x75 cm Int. meas. 72 cm. Dimensions: 90x90x75 cm, with shape Dimensions: Ø120x75 cm Int. meas. 72 cm. Dimensions: 120x60x55 cm. Dimensions: 60x60x55 cm.</p> <p data-bbox="1106 1514 1409 1704">Structure en tube d'acier, châssis 30x15x1,5, pieds Ø 40x1,5 chromés ou peinte en époxy-polyester. Réglage du niveau sur l'un des pieds. Option de réglage de niveau sur tous les pieds pour augmenter la hauteur de la table jusqu'à 12 ou 20 cm.</p> <p data-bbox="1106 1711 1409 1805">Plateau en MDF de 25 mm et stratifié haute pression, coins arrondis avec un rayon de 70 mm., bords vernis en polyuréthane.</p> <p data-bbox="1106 1812 1409 1973">Dimensions : 100x100 haut. 75 cm Dim. Int. 76 cm. Dimensions : 100x100 avec forme haut. 75 cm. Dimensions : 90x90 haut. 75 cm Dim. Int. 72 cm. Dimensions : 90x90 avec forme haut. 75 cm. Dimensions : Ø120 haut. 75 cm Dim. Int. 72 cm. Dimensions : 120x60 haut. 55 cm. Dimensions : 60x60 haut. 55 cm.</p>


Todas las medidas estan expresadas en cm.
All dimensions are in cm.
Toutes les dimensions sont exprimés en cm.


Las medidas interiores de las mesas corresponden al espacio entre las patas.
Les mesures intérieures des tables correspondent à l'espace entre les jambes.
The internal measure of a table is the space between legs.

CLASSIC características


Model/Modele	Description/Description
MODELO Mod. 644 	DESCRIPCIÓN Patas en tubo de acero Ø50x1,5 pintadas con epoxi-poliéster, provistas de niveladores y con sistema de plegado individual. Tapa en MDF de 25mm y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con un radio de 70mm., cantos barnizados con poliuretano. Es posible apilar las mesas una vez plegadas. Medida: 100x100 alt.75 cm med int. 77 cm. Medida: 90x90 alt.75 cm med int. 67 cm. Medida: Ø120 alt.75 cm med int. 66 cm.
Mod. 645 y 646 	Pata en tubo de acero 60x60x1,5 (mod. 645) ó Ø 60x1,5 (mod. 646) pintado con epoxi poliéster y con chapas de anclaje a la tapa. Tapa en MDF 25 m/m y estratificado alta presión, esquinas redondeadas con radio 70 mm, cantos barnizados con poliuretano. Medida: 100x100 alt. 75 cm med. Int. 79 cm Medida: 90x90 alt. 75 cm med. Int. 68 cm Medida: Ø 120 alt. 75 cm med int. 69 cm.

Sillones comedor Classic / Classic dining chairs / Fauteuils salle à manger Classic

Model/Modele	Description/Description
MODELO Mod. 629/639/649 	DESCRIPCIÓN Estructura realizada en madera de haya maciza de 1ª calidad sin nudos, con ensambles ocultos, bordes redondeados y barnizada en poliuretano. Asiento y respaldo en contrachapado con forma ergonómica, que permite una perfecta adaptación al cuerpo humano, recubierto de goma espuma y tapizado. Asiento y respaldo fácilmente sustituibles. 629 - Silla comedor 639 - Sillón comedor con brazos 649 - Sillón comedor con brazos apilable

Model/Modele	Description/Description
MODELO Mod. 230-B 	DESCRIPCIÓN Sillón comedor metálico. Estructura realizada en tubo de acero oval 30x15x1,2 cromada o pintada con epoxy-poliéster negro o gris. Asiento y respaldo tapizado. Apilable. Metal dining chair. Oval steel tube 30x15x1.2 structure, chrome plated or painted with black or grey epoxy polyester. Seat and back upholstered. Stackable. Fauteuil salle à manger métallique. Structure fabriquée en acier ovale 30x15x1,2 chromé ou peint en époxy-polyester noir ou gris. Siège et dossier tapissé. Empilable.

Accesorios / Accessories / Accessoires

Model/Modele	Description/Description
MODELO Mod. 617 	DESCRIPCIÓN Reposapiés metálico. Estructura en tubo de acero Ø 30x1,2 pintada con epoxy-poliéster negro o gris. Reposapiés tapizado. Metal footrest. Ø 30x1.2 steel tube structure, painted with black or grey epoxy polyester. Upholstered footrest. Repose-pieds métallique. Structure en tube d'acier Ø 30x1,2 peint en époxy-polyester noir ou gris. Repose-pieds tapissé.

Las medidas interiores de las mesas corresponden al espacio entre las patas.
 Les mesures intérieures des tables correspondent à l'espace entre les jambes.
 The internal measure of a table is the space between legs.

Todas las medidas estan expresadas en cm.
 All dimensions are in cm.
 Toutes les dimensions sont exprimés en cm.

MODELO	DESCRIPCIÓN
<p>Mod. 618</p> 	<p>Reposapiés metálico. Estructura en tubo de acero Ø 30x1,2 pintada con epoxy-poliéster negro o gris. Reposapiés basculante con cojín, ambos desenfundables. Metal footrest. Ø 30x1.2 steel tube structure, painted with black or grey epoxy polyester. Folding footrest with cushion, both with slip-on covers. Repose-pièds métallique. Structure en tube d'acier Ø 30x1,2 peinte en époxy-polyester noir ou gris. Repose-pièds basculant avec coussin, tous deux déhoussables.</p>
<p>Mod. 637</p> 	<p>Reposapiés madera. Estructura realizada en madera de haya maciza de 1ª calidad sin nudos, con ensambles ocultos, bordes redondeados y barnizada con poliuretano. Reposapiés tapizado. Wooden footrest. Structure in top quality solid beech wood, no knots, hidden joints, rounded corners, varnished with polyurethane. Upholstered footrest. Repose-pièds en bois. Structure fabriquée en hêtre massif de 1ère qualité sans nœuds, avec assemblages cachés, bords arrondis et vernis en polyuréthane. Repose-pièds tapissé.</p>
<p>Mod. 638</p> 	<p>Reposapiés madera móvil. Estructura realizada en madera de haya maciza de 1ª calidad sin nudos, con ensambles ocultos, bordes redondeados, barnizada con poliuretano. Reposapiés basculante con cojín, ambos desenfundables. Movable wooden footrest. Structure in top quality solid beech wood, no knots, hidden joints, rounded corners, varnished with polyurethane. Folding footrest with cushion, both with slip-on covers. Repose-pièds bois mobile. Structure fabriquée en hêtre massif d'excellente qualité sans nœuds, avec assemblages cachés, bords arrondis, vernis en polyuréthane. Repose-pièds basculant avec coussin, tous deux déhoussables.</p>
<p>Mod. 650</p> 	<p>Reposacabezas. Realizado en espuma de poliuretano D30, tapizado según nuestra gama de acabados, desenfundable y ajustable mediante cinta de velcro. Headrest. In D30 polyurethane foam, large range of upholstery, slip-on covers with velcro tape attachment. Appui-tête. Fabriqué en mousse de polyuréthane D30, tapissé d'après notre gamme de finitions, déhoussable et réglable à l'aide d'une bande velcro.</p>
<p>Mod. 651</p> 	<p>Orejero. Realizado en espuma de poliuretano D30, tapizado según nuestra gama de acabados, desenfundable y ajustable mediante cinta de velcro. Wings. In D30 polyurethane foam, large range of upholstery, slip-on covers with velcro tape attachment. Appui-tête. Fabriqué en mousse de polyuréthane D30, tapissé d'après notre gamme de finitions, déhoussable et réglable à l'aide d'une bande velcro.</p>
<p>Mod. 652</p> 	<p>Apoyo lateral. Realizado en espuma de poliuretano D30, tapizado según nuestra gama de acabados, desenfundable y ajustable mediante cinta de velcro. Side support. In D30 polyurethane foam, large range of upholstery, slip-on covers with velcro tape attachment. Support latéral. Fabriqué en mousse de polyuréthane D30, tapissé d'après notre gamme de finitions, déhoussable et réglable à l'aide d'une bande velcro.</p>
<p>Mod. 653</p> 	<p>Protector de brazo. Realizado en espuma de poliuretano, tapizado según nuestra gama de acabados. Side support. In polyurethane foam, with wide range of finishes. Protecteur d'accoudoir. Fabriqué en mousse de polyuréthane, tapissé d'après notre gamme de finitions.</p>
<p>Mod. 654</p> 	<p>Bandeja 62 x 42 cm. Realizada en MDF 18mm., cara superior en estratificado alta presión e inferior en compensadora. Cantos redondeados y barnizados con poliuretano. Encaja mediante guías en los brazos de los sillones de la serie Classic con facilidad. Tray 62x42 cm. In 18 mm MDF, top with high pressure stratification and bottom regenerated. Rounded edges varnished with polyurethane. It easily fits between the arms of Classic series chairs through guides. Plateau 62x42 cm. Fabriqué en MDF 18mm., face supérieure en stratifié haute pression et inférieure compensatrice. Bords arrondis et vernis en polyuréthane. S'emboîte facilement à l'aide de guides sur les accoudoirs des fauteuils de la série Classic.</p>
<p>Mod. 655</p> 	<p>Rueda en bandaje de goma para facilitar el traslado del sillón en vacío. Wheel with tread rubber to facilitate the transfer of the unoccupied armchair. Roulette en bandage de caoutchouc, pour faciliter le déplacement du fauteuil inoccupé.</p>

Muebles Classic / Classic Furnitures / Classic Meubles

Realizados en melamina 19 mm color haya. Cantos vistos en PVC 2 mm. Todas las piezas ensambladas mediante excéntricas, no encoladas, lo que permite que sean sustituidas.

Características adicionales según modelo:

Tiradores: de asa en haya maciza.

Tapas: en MDF de 18 mm con estratificado alta presión. Cantos redondeados y barnizados.

Ruedas: con bandaje de goma, las 4 giratorias y con freno, Ø100 mm.

Beech wood colour 19 mm melamine. Edges in 2 mm PVC. Non-glue joins for easy part replacement.

Additional characteristics, according to model:

Handles: solid beech wood.

Tops: 18 mm MDF, high pressure stratification. Rounded, varnished edges.

Wheels: 4 rubber wheels with brake, Ø100 mm.

Fabriqués en mélaminé 19 mm couleur hêtre. Bords en PVC 2 mm. Toutes les pièces assemblées sont excentriques, non encollées, ce qui permet de les remplacer.

Caractéristiques supplémentaires selon le modèle :

Poignées: poignée en hêtre massif.


Plateaux: en MDF de 18 mm stratifié haute pression. Bords arrondis et vernis.

Roues: avec bande en caoutchouc, toutes les 4 rotatives et avec frein, Ø100 mm.

MODELO
Model/Modele

DESCRIPCIÓN
Description/Description

Mod. 656



Mesilla con cajón, hueco y puerta.


Bedside table with drawer and cupboard.

Petite table avec tiroir, trou et porte.

MODELO
Model/Modele

DESCRIPCIÓN
Description/Description

Mod. 657



Mesilla con cajón y 2 huecos.


Bedside table with drawer and two shelves.

Petite table avec tiroir et 2 trous.

MODELO
Model/Modele

DESCRIPCIÓN
Description/Description

Mod. 658




Mesilla con cajón, puerta con cerradura y balda interior.

Bedside table with drawer and two-shelf cupboard with lock.

Petite table avec tiroir, porte avec serrure et étagère intérieure.

Mod. 659




Mesilla con cajón, puerta y balda interior.

Bedside table with drawer and two-shelf cupboard.

Petite table avec tiroir, porte et étagère intérieure.

Mod. 660




Cabecero. Medida según necesidades.

Headboard. Size as required.

Tête de lit. Dimensions selon les besoins.

Mod. 662




Escritorio.

Desk.

Bureau.

Mod. 664




Armario habitación.

Wardrobe.

Armoire chambre.

Mod. 666




Armario sencillo.

Single cabinet unit.

Armoire simple.

Mod. 667



Armario doble.

Double cabinet unit.

Armoire double.

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description
Mod. 668	
	
<p>Estantería abierta.</p> <p>Set of shelves.</p> <p>Étagère ouverte.</p>	

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description
Mod. 669	
	
<p>Estantería con puertas inferiores.</p> <p>Set of shelves on cupboards.</p> <p>Étagère avec portes inférieures.</p>	

MODELO	DESCRIPCIÓN
Model/Modele	Description/Description
Mod. 670	
	
<p>Casillero abierto.</p> <p>Set of pigeonholes.</p> <p>Casier ouvert.</p>	

Mod. 671	
	
<p>Casillero vertical con 4 puertas.</p> <p>Set of pigeonholes with 4 doors.</p> <p>Casier vertical à 4 portes.</p>	

Mod. 672	
	
<p>Cubertero 2 cuerpos.</p> <p>Cutlery tray – 2 compartments.</p> <p>Range couverts 2 parties.</p>	

Mod. 673	
	
<p>Cubertero 3 cuerpos.</p> <p>Cutlery tray – 3 compartments.</p> <p>Range couverts 3 parties.</p>	

Mod. 675	
	
<p>Mueble de televisor.</p> <p>TV table.</p> <p>Meuble de télévision.</p>	

Mod. 676	
	
<p>Casillero horizontal con 6 puertas.</p> <p>Set of pigeonholes with 6 doors.</p> <p>Casier horizontal à 6 portes.</p>	

Mod. 678	
	
<p>Casillero horizontal con 8 puertas.</p> <p>Set of pigeonholes with 8 doors.</p> <p>Casier horizontal à 8 portes.</p>	

Mod. 680	
	
<p>Altar.</p> <p>Altar.</p> <p>Autel.</p>	

Mod. 681	
	
<p>Túmulo.</p> <p>Coffin stand.</p> <p>Tertre.</p>	

Los dibujos, medidas y modelos podran ser variados sin previo aviso.
 Drawings, measurements and models may be varied without prior notice.
 Les dessins, dimensions et modèles pourront être modifiés sans préavis.